


Ablaufrohr-Winkel 70° Coudes équerres de descente 70°

Tel + 41 (0)32 387 97 97
Fax + 41 (0)32 387 97 88
info.strub@umicore.com

220

Artikel Nr. No. d'article	Ø mm	Grad Degrés	Verp.Einheit Unité emb. Stk./pce
------------------------------	---------	----------------	--



10 = Verzinkt/Galvanisé

10.220.075.070	075	70°	gefalzt / agrafés 25
10.220.100.070	100	70°	gefalzt / agrafés 25

20 = Kupfer/Cuivre

20.220.040.070	040	70°	gefalzt / agrafés 25
20.220.050.070	050	70°	gefalzt / agrafés 25
20.220.060.070	060	70°	gefalzt / agrafés 25
20.220.075.070	075	70°	gefalzt / agrafés 25
20.220.100.070	100	70°	gefalzt / agrafés 25
20.220.120.070	120	70°	gefalzt / agrafés 15
20.220.150.070	150	70°	gefalzt / agrafés 15

40 = CrNi-Stahl/Acier inoxydable

40.220.060.070	060	70°	gefalzt / agrafés 25
40.220.075.070	075	70°	gefalzt / agrafés 25
40.220.100.070	100	70°	gefalzt / agrafés 25
40.220.120.070	120	70°	gefalzt / agrafés 15

43 = CrNi-Stahl/Acier inoxydable mattplus

43.220.060.070	060	70°	gefalzt / agrafés 25
43.220.075.070	075	70°	gefalzt / agrafés 25
43.220.100.070	100	70°	gefalzt / agrafés 25

44 = Uginox FTE

44.220.060.070	060	70°	gefalzt / agrafés 25
44.220.075.070	075	70°	gefalzt / agrafés 25
44.220.100.070	100	70°	gefalzt / agrafés 25

50 = Zink(CuTi)/Zinc(CuTi)

50.220.060.070	060	70°	gefalzt / agrafés 25
50.220.075.070	075	70°	gefalzt / agrafés 25
50.220.100.070	100	70°	gefalzt / agrafés 25
50.220.120.070	120	70°	gefalzt / agrafés 15

51 = Zink(CuTi) vorbewittert/Zinc(CuTi) prépatiné

52 = Zink(CuTi) Quartz/Zinc(CuTi)Quartz


51./52.220.075.070	075	70°	gefalzt / agrafés 25
51./52.220.100.070	100	70°	gefalzt / agrafés 25

Ablaufrohr-Winkel 85° Coudes équerres de descente 85°

Tel + 41 (0)32 387 97 97
Fax + 41 (0)32 387 97 88
info.strub@umicore.com

221

Artikel Nr. No. d'article	Ø mm	Grad Degrés	Verp.Einheit Unité emb. Stk./pce
------------------------------	---------	----------------	--



10 = Verzinkt/Galvanisé

10.221.075.085	075	85°	gefalzt / agrafés	25
10.221.100.085	100	85°	gefalzt / agrafés	25

20 = Kupfer/Cuivre

20.221.040.085	040	85°	gefalzt / agrafés	25
20.221.050.085	050	85°	gefalzt / agrafés	25
20.221.060.085	060	85°	gefalzt / agrafés	25
20.221.075.085	075	85°	gefalzt / agrafés	25
20.221.100.085	100	85°	gefalzt / agrafés	25
20.221.120.085	120	85°	gefalzt / agrafés	15
20.221.150.085	150	85°	gefalzt / agrafés	15

40 = CrNi-Stahl/Acier inoxydable

40.221.060.085	060	85°	gefalzt / agrafés	25
40.221.075.085	075	85°	gefalzt / agrafés	25
40.221.100.085	100	85°	gefalzt / agrafés	25
40.221.120.085	120	85°	gefalzt / agrafés	15

43 = CrNi-Stahl/Acier inoxydable mattplus

43.221.060.085	060	85°	gefalzt / agrafés	25
43.221.075.085	075	85°	gefalzt / agrafés	25
43.221.100.085	100	85°	gefalzt / agrafés	25

44 = Uginox FTE

44.221.060.085	060	85°	gefalzt / agrafés	25
44.221.075.085	075	85°	gefalzt / agrafés	25
44.221.100.085	100	85°	gefalzt / agrafés	25

50 = Zink(CuTi)/Zinc(CuTi)

50.221.060.085	060	85°	gefalzt / agrafés	25
50.221.075.085	075	85°	gefalzt / agrafés	25
50.221.100.085	100	85°	gefalzt / agrafés	25
50.221.120.085	120	85°	gefalzt / agrafés	15

51 = Zink(CuTi) vorbewittert/Zinc(CuTi) prépatiné

52 = Zink(CuTi) Quartz/Zinc(CuTi)Quartz


51./52.221.075.085	075	85°	gefalzt / agrafés	25
51./52.221.100.085	100	85°	gefalzt / agrafés	25

Ablaufrohr-Winkel 45° Coudes équerres de descente 45°

Tel + 41 (0)32 387 97 97
Fax + 41 (0)32 387 97 88
info.strub@umicore.com

222

Artikel Nr. No. d'article	Ø mm	Grad Degrés	Verp.Einheit Unité emb. Stk./pce
------------------------------	---------	----------------	--



10 = Verzinkt/Galvanisé

10.222.075.045	075	45°	gefalzt / agrafés 25
10.222.100.045	100	45°	gefalzt / agrafés 25

20 = Kupfer/Cuivre

20.222.040.045	040	45°	gefalzt / agrafés 25
20.222.050.045	050	45°	gefalzt / agrafés 25
20.222.060.045	060	45°	gefalzt / agrafés 25
20.222.075.045	075	45°	gefalzt / agrafés 25
20.222.100.045	100	45°	gefalzt / agrafés 25
20.222.120.045	120	45°	gefalzt / agrafés 15
20.222.150.045	150	45°	gefalzt / agrafés 15

40 = CrNi-Stahl/Acier inoxydable

40.222.060.045	060	45°	gefalzt / agrafés 25
40.222.075.045	075	45°	gefalzt / agrafés 25
40.222.100.045	100	45°	gefalzt / agrafés 25
40.222.120.045	120	45°	gefalzt / agrafés 15

43 = CrNi-Stahl/Acier inoxydable mattplus

43.222.060.045	060	45°	gefalzt / agrafés 25
43.222.075.045	075	45°	gefalzt / agrafés 25
43.222.100.045	100	45°	gefalzt / agrafés 25

44 = Uginox FTE

44.222.060.045	060	45°	gefalzt / agrafés 25
44.222.075.045	075	45°	gefalzt / agrafés 25
44.222.100.045	100	45°	gefalzt / agrafés 25

50 = Zink(CuTi)/Zinc(CuTi)

50.222.060.045	060	45°	gefalzt / agrafés 25
50.222.075.045	075	45°	gefalzt / agrafés 25
50.222.100.045	100	45°	gefalzt / agrafés 25
50.222.120.045	120	45°	gefalzt / agrafés 15

51 = Zink(CuTi) vorbewittert/Zinc(CuTi) prépatiné

52 = Zink(CuTi) Quartz/Zinc(CuTi)Quartz


51./52.222.075.045	075	45°	gefalzt / agrafés 25
51./52.222.100.045	100	45°	gefalzt / agrafés 25

Sockelwinkel Bogen mit weitem Teil Coudes à étage avec socle Coude avec bout large

Tel + 41 (0)32 387 97 97
Fax + 41 (0)32 387 97 88
info.strub@umicore.com

227

Artikel Nr. No. d'article	Ø mm	Ausladung Ecartement mm	Verp.Einheit Unité emb. Stk./pce
------------------------------	---------	-------------------------------	--



10 = Verzinkt/Galvanisé

10.227.075.034	075	30-40	gefalzt / agrafés	1
10.227.075.057	075	50-70	gefalzt / agrafés	1
10.227.075.810	075	80-100	gefalzt / agrafés	1
10.227.100.034	100	30-40	gepresst / embouti	1
10.227.100.057	100	50-70	gepresst / embouti	1
10.227.100.810	100	80-100	gepresst / embouti	1

20 = Kupfer/Cuivre

20.227.075.034	075	30-40	gechweisst / soudés	1
20.227.075.057	075	50-70	gechweisst / soudés	1
20.227.075.810	075	80-100	gechweisst / soudés	1
20.227.100.034	100	30-40	gechweisst / soudés	1
20.227.100.057	100	50-70	gechweisst / soudés	1
20.227.100.810	100	80-100	gechweisst / soudés	1

40 = CrNi-Stahl/Acier inoxydable

40.227.075.034	075	30-40	gechweisst / soudés	1
40.227.075.057	075	50-70	gechweisst / soudés	1
40.227.075.810	075	80-100	gechweisst / soudés	1
40.227.100.034	100	30-40	gechweisst / soudés	1
40.227.100.057	100	50-70	gechweisst / soudés	1
40.227.100.810	100	80-100	gechweisst / soudés	1

43 = CrNi-Stahl/Acier inoxydable mattpluS

43.227.075.034	075	30-40	gefalzt / agrafés	1
43.227.075.057	075	50-70	gefalzt / agrafés	1
43.227.075.810	075	80-100	gefalzt / agrafés	1
43.227.100.034	100	30-40	gefalzt / agrafés	1
43.227.100.057	100	50-70	gefalzt / agrafés	1
43.227.100.810	100	80-100	gefalzt / agrafés	1

44 = Uginox FTE

44.227.075.034	075	30-40	gefalzt / agrafés	1
44.227.075.057	075	50-70	gefalzt / agrafés	1
44.227.075.810	075	80-100	gefalzt / agrafés	1
44.227.100.034	100	30-40	gefalzt / agrafés	1
44.227.100.057	100	50-70	gefalzt / agrafés	1
44.227.100.810	100	80-100	gefalzt / agrafés	1

50 = Zink(CuTi)/Zinc(CuTi)


50.227.075.034	075	30-40	gechweisst / soudés	1
50.227.075.057	075	50-70	gechweisst / soudés	1
50.227.075.810	075	80-100	gechweisst / soudés	1
50.227.100.034	100	30-40	gechweisst / soudés	1
50.227.100.057	100	50-70	gechweisst / soudés	1
50.227.100.810	100	80-100	gechweisst / soudés	1

Sockelwinkel Bogen mit engem Teil
Coudes à étage avec socle Coude avec bout étroit

Tel + 41 (0)32 387 97 97
 Fax + 41 (0)32 387 97 88
 info.strub@umicore.com

228

Artikel Nr. No. d'article	Ø mm	Ausladung Ecartement mm	Verp.Einheit Unité emb. Stk./pce
------------------------------	---------	-------------------------------	--



20 = Kupfer/Cuivre					
20.228.075.034	075	30-40	gechweisst / soudés	1	
20.228.075.057	075	50-70	gechweisst / soudés	1	
20.228.075.810	075	80-100	gechweisst / soudés	1	
20.228.100.034	100	30-40	gechweisst / soudés	1	
20.228.100.057	100	50-70	gechweisst / soudés	1	
20.228.100.810	100	80-100	gechweisst / soudés	1	