


Rinnenhaken ummantelt Crochets gainés

Tel + 41 (0)32 387 97 97
Fax + 41 (0)32 387 97 88
info.strub@umicore.com

110	Artikel Nr. No. d'article	Abw. Dév. mm	Breite/Dicke Largeur/Épaisseur mm	Verp.Einheit Unité emb. Stk./pce
-----	------------------------------	--------------------	---	--



44 = Uginox FTE				
44.110.250.255	250	25/5	1 Palette = 500 Stk./pce	
44.110.330.275	330	27/5	1 Palette = 500 Stk./pce	

50 = Zink(CuTi)/Zinc(CuTi)				
50.110.250.255	250	25/5	1 Palette = 500 Stk./pce	
50.110.330.275	330	27/5	1 Palette = 500 Stk./pce	

50 = Zink(CuTi)/Zinc(CuTi)				
50.110.400.306	400	30/6	1 Palette = 500 Stk./pce	

51 = Zink(CuTi) vorbewittert/Zinc(CuTi) prépatiné				
52 = Zink(CuTi) Quartz/Zinc(CuTi) Quartz				
51./52.110.250.255	250	25/5	1 Palette = 500 Stk./pce	
51./52.110.330.275	330	27/5	1 Palette = 500 Stk./pce	

1 Bund/emb. = 5 Stk./pce


Flacheisen pulverbeschichtet ummantelt mit dem jeweiligen Material
Fer plat avec poudre électrostatique selon matériau

Rinnenhaken profiliert Crochets renforcés

Tel + 41 (0)32 387 97 97
Fax + 41 (0)32 387 97 88
info.strub@umicore.com

111

Artikel Nr. No. d'article	Abw. Dév. mm	Breite/Dicke Largeur/Épaisseur mm	Verp.Einheit Unité emb. Stk./pce
------------------------------	--------------------	---	--



10 = Verzinkt/Galvanisé

10.111.250.275	250	27/5	1 Palette = 500 Stk./pce
10.111.330.275	330	27/5	1 Palette = 500 Stk./pce
10.111.400.275**	400	27/5	1 Palette = 500 Stk./pce

20 = Kupfer/Cuivre

20.111.200.255	200	25/5	1 Palette = 500 Stk./pce
20.111.330.306	330	30/6	1 Palette = 500 Stk./pce
20.111.400.275**	400	27/5	1 Palette = 500 Stk./pce
20.111.400.306**	400	30/6	1 Palette = 500 Stk./pce

20 = Kupfer/Cuivre

20.111.250.255	250	25/5	1 Palette = 500 Stk./pce
20.111.330.275	330	27/5	1 Palette = 500 Stk./pce

40 = CrNi-Stahl/Acier inoxydable

40.111.200.274	200	27/4	1 Palette = 500 Stk./pce
40.111.400.274**	400	27/4	1 Palette = 500 Stk./pce

40 = CrNi-Stahl/Acier inoxydable

40.111.250.274	250	27/4	1 Palette = 500 Stk./pce
40.111.330.274	330	27/4	1 Palette = 500 Stk./pce

1 Bund/emb. = 5 Stk./pce


** Aus Fertigungsgründen nur mit
Rinnenbride Art. 117 montieren.
pour des raison de rigidité uniquement à monter avec
les brides de chéneaux renforcées art. 117.

Rinnenhaken hochkant abgedreht Crochets de champ tordus

Tel + 41 (0)32 387 97 97
Fax + 41 (0)32 387 97 88
info.strub@umicore.com

113

Artikel Nr. No. d'article	Abw. Dév. mm	Breite/Dicke Largeur/Epaisseur mm	Verp.Einheit Unité emb. Stk./pce
------------------------------	--------------------	---	--



10 = Verzinkt/Galvanisé

10.113.250.275	250	27/5	1
10.113.330.275	330	27/5	1

20 = Kupfer/Cuivre

20.113.250.275	250	27/5	1
20.113.330.275	330	27/5	1
20.113.400.275	400	27/5	1

40 = CrNi-Stahl/Acier inoxydable


40.113.250.254	250	25/4	1
40.113.330.274	330	27/4	1

Mit Einlage/avec semelle

Rinnenhaken eckig "Standard" Crochets carrés "Standard"

115

Artikel Nr. No. d'article	Abw. Dév. mm	Breite/Dicke Largeur/Epaisseur mm	Verp.Einheit Unité emb. Stk./pce
------------------------------	--------------------	---	--



20 = Kupfer/Cuivre

20.115.200.255	200	27/5	1
20.115.250.275	250	27/5	1
20.115.330.275	330	27/5	1
20.115.400.306	400	30/6	1

40 = CrNi-Stahl/Acier inoxydable

40.115.250.274	250	27/4	1
40.115.330.274	330	27/4	1
40.115.400.306	400	30/6	1