


**Kaminaufsätze "JOHN" drehbar, rund**  
**Appareils fumifuges "JOHN", ronds**

Tel + 41 (0)32 387 97 97  
Fax + 41 (0)32 387 97 88  
info.strub@umicore.com

## 380

Artikel Nr. No. d'article	Abmessung Dimension Ø mm	Ausladung Ecartement mm	Verp.Einheit Unité emb. Stk./pce
------------------------------	--------------------------------	-------------------------------	----------------------------------------



### 20 = Kupfer/Cuivre

20.380.105	105	080	1
20.380.120	120	100	1
20.380.150	150	125	1
20.380.160	160	125	1
20.380.180	180	160	1
20.380.200	200	180	1
20.380.220	220	180	1
20.380.240	240	180	1
20.380.250	250	180	1
20.380.300	300	205	1

### 40 = CrNi-Mo-Stahl V4A/Acier inoxydable mo. V4A


40.380.105	105	080	1
40.380.120	120	100	1
40.380.150	150	125	1
40.380.160	160	125	1
40.380.180	180	160	1
40.380.200	200	180	1
40.380.220	220	180	1
40.380.240	240	180	1
40.380.250	250	180	1
40.380.300	300	205	1

**Kaminaufsätze "JOHN" drehbar, eckig**  
**Appareils fumifuges "JOHN", carrés**

Tel + 41 (0)32 387 97 97  
 Fax + 41 (0)32 387 97 88  
 info.strub@umicore.com

**381**

Artikel Nr. No. d'article	Abmessung Dimension Ø mm	Ausladung Ecartement mm	Verp.Einheit Unité emb. Stk./pce
------------------------------	--------------------------------	-------------------------------	----------------------------------------




<b>20 = Kupfer/Cuivre</b>			
20.381.150	150/150	125	1
20.381.180	180/180	160	1
20.381.200	200/200	180	1
20.381.220	220/220	180	1
20.381.240	240/240	180	1
20.381.250	250/250	180	1
20.381.300	300/300	205	1

<b>40 = CrNi-Mo-Stahl V4A/Acier inoxydable mo. V4A</b>			
40.381.150	150/150	125	1
40.381.180	180/180	160	1
40.381.200	200/200	180	1
40.381.220	220/220	180	1
40.381.240	240/240	180	1
40.381.250	250/250	180	1
40.381.300	300/300	205	1

**Kaminaufsätze "JOHN" drehbar, rund, mit Auflageplatte**  
**Appareils fumifuges "JOHN", ronds, avec plaque d'appui**

**382**

Artikel Nr. No. d'article	Abmessung Dimension Ø mm	Ausladung Ecartement mm	Verp.Einheit Unité emb. Stk./pce
------------------------------	--------------------------------	-------------------------------	----------------------------------------



<b>20 = Kupfer/Cuivre</b>			
20.382.150	150	125	1
20.382.180	180	160	1
20.382.200	200	180	1
20.382.240	240	180	1
20.382.250	250	180	1
20.382.300	300	205	1


<b>40 = CrNi-Mo-Stahl V4A/Acier inoxydable mo. V4A</b>			
40.382.150	150	125	1
40.382.180	180	160	1
40.382.200	200	180	1
40.382.240	240	180	1
40.382.250	250	180	1
40.382.300	300	205	1

## Kaminaufsätze "JOHN" drehbar, eckig, mit Auflageplatte Appareils fumifuges "JOHN", carrés avec plaque d'appui

Tel + 41 (0)32 387 97 97  
Fax + 41 (0)32 387 97 88  
info.strub@umicore.com

### 383

Artikel Nr. No. d'article	Abmessung Dimension Ø mm	Ausladung Ecartement mm	Verp.Einheit Unité emb. Stk./pce
------------------------------	--------------------------------	-------------------------------	----------------------------------------



#### 20 = Kupfer/Cuivre

20.383.180	180	160	1
20.383.200	200	180	1
20.383.250	250	180	1
20.383.300	300	205	1

#### 40 = CrNi-Mo-Stahl V4A/Acier inoxydable mo. V4A


40.383.180	180	160	1
40.383.200	200	180	1
40.383.250	250	180	1
40.383.300	300	205	1

## Kaminhüte BASTEN "STANDARD" Capes de cheminée BASTEN "STANDARD"

Tel + 41 (0)32 387 97 97  
Fax + 41 (0)32 387 97 88  
info.strub@umicore.com

# 384

Artikel Nr. No. d'article	Abmessung Dimension Ø mm	Code	Verp.Einheit Unité emb. Stk./pce
------------------------------	--------------------------------	------	----------------------------------------



### 20 = Kupfer/Cuivre

20.384.100.004	100	004	1
20.384.125.004	125	004	1
20.384.150.004	150	004	1
20.384.175.004	175	004	1
20.384.200.004	200	004	1
20.384.225.004	225	004	1
20.384.250.004	250	004	1
20.384.300.004	300	004	1
20.384.350.004	350	004	1

1 Wasserabweiser  
Dérivateur d'eau

### 40 = CrNi-Mo-Stahl V4A/Acier inoxydable mo. V4A

40.384.100.004	100	004	1
40.384.125.004	125	004	1
40.384.150.004	150	004	1
40.384.175.004	175	004	1
40.384.200.004	200	004	1
40.384.225.004	225	004	1
40.384.250.004	250	004	1
40.384.300.004	300	004	1
40.384.350.004	350	004	1

2 Wetterschutz,  
aufklappbar  
Cape pluviale,  
relevable

Grundausführung mit Wasser-Abweiser und mit Wetterschutz für Festbrennstoffe (Holzfeuerung) wie Cheminées und Cheminée-Öfen

### Andere Ausführungen auf Anfrage

Exécution de base avec dérivateur d'eau et avec cape pluviale pour combustibles (chauffages au bois) p.ex. pour cheminées ou poêle de salon


### Autres exécution sur demande

## Kaminhüte BASTEN "REGULATOR" Capes de cheminée BASTEN "REGULATOR"

Tel + 41 (0)32 387 97 97  
Fax + 41 (0)32 387 97 88  
info.strub@umicore.com

# 386

Artikel Nr. No. d'article	Abmessung Dimension Ø mm	Code	Verp.Einheit Unité emb. Stk./pce
------------------------------	--------------------------------	------	----------------------------------------



- 1 Wasserabweiser  
Dérivateur d'eau
- 2 Wetterschutz,  
aufklappbar  
Cape pluviale,  
relevable

### 20 = Kupfer/Cuivre

20.386.100.004	100	004	1
20.386.125.004	125	004	1
20.386.150.004	150	004	1
20.386.175.004	175	004	1
20.386.200.004	200	004	1
20.386.225.004	225	004	1
20.386.250.004	250	004	1
20.386.300.004	300	004	1
20.386.350.004	350	004	1

### 40 = CrNi-Mo-Stahl V4A/Acier inoxydable mo. V4A

40.386.100.004	100	004	1
40.386.125.004	125	004	1
40.386.150.004	150	004	1
40.386.175.004	175	004	1
40.386.200.004	200	004	1
40.386.225.004	225	004	1
40.386.250.004	250	004	1
40.386.300.004	300	004	1
40.386.350.004	350	004	1

Grundausführung mit Wasser-Abweiser und mit Wetterschutz für Festbrennstoffe (Holzfeuerung)  
wie Cheminées und Cheminée-Öfen

### Andere Ausführungen auf Anfrage


Exécution de base avec dérivateur d'eau et avec cape pluviale pour combustibles  
(chauffages au bois) p.ex. pour cheminées ou poêle de salon

### Autres exécution sur demande

**Ansatzteile für Kaminhüte**  
**Raccordements pour capes de cheminée**

Tel + 41 (0)32 387 97 97  
 Fax + 41 (0)32 387 97 88  
 info.strub@umicore.com

<b>387.001</b>	Artikel Nr. No. d'article	Ø mm	Ø B mm	Modell Modèle	Verp.Einheit Unité emb. Stk./pce
----------------	------------------------------	---------	-----------	------------------	----------------------------------------




<b>20 = Kupfer/Cuivre</b>					
20.387.150.125.001	125	235	Basten ISO 50	1	
20.387.150.150.001	150	260	Basten ISO 50	1	
20.387.150.200.001	200	310	Basten ISO 50	1	
20.387.180.125.001	125	295	Basten ISO 50	1	
20.387.180.150.001	150	320	Basten ISO 50	1	
20.387.180.175.001	175	345	Basten ISO 80	1	
20.387.180.200.001	200	370	Basten ISO 80	1	
20.387.180.250.001	250	420	Basten ISO 80	1	
20.387.180.300.001	300	470	Basten ISO 80	1	

<b>40 = CrNi-Mo-Stahl V4A/Acier inoxydable mo. V4A</b>					
40.387.150.125.001	125	235	Basten ISO 50	1	
40.387.150.150.001	150	260	Basten ISO 50	1	
40.387.150.200.001	200	310	Basten ISO 50	1	
40.387.180.125.001	125	295	Basten ISO 50	1	
40.387.180.150.001	150	320	Basten ISO 50	1	
40.387.180.175.001	175	345	Basten ISO 80	1	
40.387.180.200.001	200	370	Basten ISO 80	1	
40.387.180.250.001	250	420	Basten ISO 80	1	
40.387.180.300.001	300	470	Basten ISO 80	1	

**Ansatzteile für Kaminhüte**  
**Raccordements pour capes de cheminée**

<b>387.002</b>	Artikel Nr. No. d'article	Ø mm	Tabletgröße Grand. tablette mm	Verp.Einheit Unité emb. Stk./pce
----------------	------------------------------	---------	--------------------------------------	----------------------------------------




<b>20 = Kupfer/Cuivre</b>				
20.387.200.002	200	370/340	1	
20.387.250.002	250	420/420	1	

<b>40 = CrNi-Mo-Stahl V4A/Acier inoxydable mo. V4A</b>				
40.387.200.002	200	370/340	1	
40.387.250.002	250	420/420	1	

## Ansatzteile für Kaminhüte Raccordements pour capes de cheminée

Tel + 41 (0)32 387 97 97  
Fax + 41 (0)32 387 97 88  
info.strub@umicore.com

<b>387.003</b>	Artikel Nr. No. d'article	Ø mm	Tabletgröße Grand. tablette mm	Verp.Einheit Unité emb. Stk./pce
----------------	------------------------------	---------	--------------------------------------	----------------------------------------



### 20 = Kupfer/Cuivre


20.387.125.003	125	300/300	1
20.387.150.003	150	320/320	1
20.387.175.003	175	350/350	1
20.387.200.003	200	370/370	1
20.387.250.003	250	420/420	1

### 40 = CrNi-Mo-Stahl V4A/Acier inoxydable mo. V4A

40.387.125.003	125	300/300	1
40.387.150.003	150	320/320	1
40.387.175.003	175	350/350	1
40.387.200.003	200	370/370	1
40.387.250.003	250	420/420	1

## Ansatzteile für Kaminhüte Raccordements pour capes de cheminée

<b>387.004</b>	Artikel Nr. No. d'article	Ø mm	Tabletgröße Grand. tablette mm	Verp.Einheit Unité emb. Stk./pce
----------------	------------------------------	---------	--------------------------------------	----------------------------------------



### 20 = Kupfer/Cuivre

20.387.125.004	125	300/300	1
20.387.200.004	200	370/370	1
20.387.225.004	225	400/400	1
20.387.250.004	250	420/420	1
20.387.300.004	300	470/470	1

### 40 = CrNi-Mo-Stahl V4A/Acier inoxydable mo. V4A

40.387.125.004	125	300/300	1
40.387.200.004	200	370/370	1
40.387.225.004	225	400/400	1
40.387.250.004	250	420/420	1
40.387.300.004	300	470/470	1

**Aspirateur "SCHERRER" statischer Entlüfter**  
**Aspirateur "SCHERRER" aérateur fixe**


Tel + 41 (0)32 387 97 97  
 Fax + 41 (0)32 387 97 88  
 info.strub@umicore.com

## 389

Artikel Nr.  
No. d'article

Ø  
mm

Verp.Einheit  
Unité emb.  
Stk./pce



### 20 = Kupfer/Cuivre

20.389.100	100		1
20.389.125	125		1
20.389.150	150		1
20.389.250	250	jusqu'à épuisement des stocks	1

### 40 = CrNi-Stahl/Acier inoxydable

40.389.100	100		1
40.389.125	125		1
40.389.150	150		1
40.389.200	200	solange Vorrat	1
40.389.250	250	jusqu'à épuisement des stocks	1