





















Dachaufbauten / Articles de toiture 300 - 399

 300	 302	 330	 335	 336	 340
 341	 342	 351	 380	 381	 382
 383	 384	 386			
 387.1	 387.2	 387.3	 387.4	 389	

Einfassungen für Dunstrohre Garnitures pour ventilations

Tel + 41 (0)32 387 97 97
Fax + 41 (0)32 387 97 88
info.strub@umicore.com


300

Artikel Nr.
No. d'article

Ø
mm

für Dachneig. A/B/H
pour pente mm

Verp.Einheit
Unité emb.
Stk./pce



20 = Kupfer/Cuivre

20.300.060	060	50°	30/52/220	1
20.300.075	075	40°	30/52/220	1
20.300.075.050	075	50°	30/52/220	1
20.300.110	110	40°	37/56/220	1
20.300.110.050	110	50°	37/56/220	1
20.300.120	120	35°	37/56/220	1
20.300.120.050	120	50°	37/56/220	1
20.300.150	150	35°	37/62/220	1
20.300.180	180	40°	47/72/260	1
20.300.200	200	40°	47/72/260	1
20.300.300	300	40°	57/87/260	1

40 = CrNi-Stahl/Acier inoxydable

40.300.075	075	35°	30/52/220	1
40.300.110	110	35°	37/56/220	1
40.300.120	120	35°	37/56/220	1
40.300.150	150	35°	37/62/220	1
40.300.180	180	40°	47/72/260	1

50 = Zink(CuTi)/Zinc(CuTi)

50.300.060	060	50°	30/52/220	1
50.300.075	075	40°	30/52/220	1
50.300.075.050	075	50°	30/52/220	1
50.300.110	110	40°	37/56/220	1
50.300.110.050	110	50°	37/56/220	1
50.300.120	120	35°	37/56/220	1
50.300.120.050	120	50°	37/56/220	1
50.300.150	150	35°	37/62/220	1
50.300.180	180	40°	47/72/260	1

Kragen zu Einfassungen Manchettes pour garnitures

Tel + 41 (0)32 387 97 97
Fax + 41 (0)32 387 97 88
info.strub@umicore.com

302

Artikel Nr. Ø
No. d'article mm

Verp.Einheit
Unité emb.
Stk./pce



20 = Kupfer/Cuivre

20.302.075	075	1
20.302.100	100	1

50 = Zink(CuTi)/Zinc(CuTi)



50.302.075	075	1
50.302.100	100	1

Dunstrohrhüte spezial Chapeaux de ventilation spécial

330

Artikel Nr. Ø
No. d'article mm

Verp.Einheit
Unité emb.
Stk./pce



20 = Kupfer/Cuivre

20.330.050	050	10
20.330.060	060	10
20.330.075	075	10
20.330.100	100	25
20.330.120	120	10
20.330.150	150	10
20.330.075.001	075	1
20.330.100.001	100	1
20.330.120.001	120	1
20.330.150.001	150	1

50 = Zink(CuTi)/Zinc(CuTi)



50.330.075	075	10
50.330.100	100	25
50.330.120	120	10
50.330.150	150	10
50.330.075.001	075	1
50.330.100.001	100	1
50.330.120.001	120	1

xx.330.xxx.001 mit Kragen/avec manchette

Abschlusszargen für Dunstrohreinfassungen
Couvercle de protection pour garniture de ventilation

Tel + 41 (0)32 387 97 97
 Fax + 41 (0)32 387 97 88
 info.strub@umicore.com

335	Artikel Nr.	A/B	f. isol. Rohre	f. Geberitrohre	Verp. Einheit
	No. d'article	Ø	p. tuyaux isol.	p. tuy. Geberit	Unité emb.
		mm	Ø mm	Ø mm	Stk./pce





20 = Kupfer/Cuivre					
20.335.060	056/080		063		10
20.335.070	056/095		075		10
20.335.080	076/115		090		10
20.335.100	095/125		110		10
20.335.100.001	095/168	110			10

50 = Zink(CuTi)/Zinc(CuTi)					
50.335.070	056/095		075		10
50.335.080	076/115		090		10
50.335.100	095/125		110		10

Abschlusszargen für Dunstrohreinfassungen
Couvercle de protection pour garniture de ventilation

336	Artikel Nr.	A/B	f. isol. Rohre	f. Geberitrohre	Verp. Einheit
	No. d'article	Ø	p. tuyaux isol.	p. tuy. Geberit	Unité emb.
		mm	Ø mm	Ø mm	Stk./pce




70 = Kunststoff/Mat. synthétique					
70.336.060	057/080		063		10
70.336.070	068/088		075		10
70.336.080	076/115		090		10
70.336.100	095/125		110+125		25
70.336.080.001	075/150	090			10
70.336.100.001	095/165	110			10

Dachfenster einfache Verglasung ohne Glas Châssis à tabatière vitrage simple sans verre

Tel + 41 (0)32 387 97 97
Fax + 41 (0)32 387 97 88
info.strub@umicore.com

340

Artikel Nr. No. d'article	Lichtmass Dimension du verre mm	Verp.Einheit Unité emb. Stk./pce
------------------------------	---------------------------------------	--



10 = Verzinkt/Galanisé

10.340.040.060	40/60	1
10.340.050.070	50/70	1

20 = Kupfer/Cuivre

Verwendung für
Dachausstiege und zur
Erhellung von
Dachböden (nicht
geeignet für
Wohnräume)

20.340.030.040	30/40	1
20.340.035.050	35/50	1
20.340.040.060	40/60	1
20.340.040.060.030	40/60	Rand 30 cm / Bord 30 cm
20.340.050.070	50/70	1
20.340.050.070.030	50/70	Rand 30 cm / Bord 30 cm
20.340.060.080	60/80	1

Utilisation pour
éclairage sous combles
et pour sortie de
service sur la toiture
(ne convient pas pour
locaux habités)

40 = CrNi-Stahl/Acier inoxydable

40.340.040.060		1
----------------	--	---

50 = Zink(CuTi)/Zinc(CuTi)


50.340.040.060	40/60	1
50.340.040.060.030	40/60	Rand 30 cm / Bord 30 cm
50.340.050.070	50/70	1
50.340.050.070.030	50/70	Rand 30 cm / Bord 30 cm
50.340.060.080	60/80	1

Andere Materialien und Dimensionen auf Anfrage / Autres matériaux et dimensions sur demande

Dachfenster Doppelverglasung inkl. Isolierglas Châssis à tabatière vitrage double avec verre isolant

341

Artikel Nr. No. d'article	Lichtmass Dimension du verre mm	Verp.Einheit Unité emb. Stk./pce
------------------------------	---------------------------------------	--



20 = Kupfer/Cuivre

20.341.040.060	40/60	1
20.341.040.060.030	40/60	Rand 30 cm / Bord 30 cm
20.341.050.070	50/70	1

Andere Materialien und Dimensionen auf Anfrage / Autres matériaux et dimensions sur demande

Verwendung für Dachausstiege und Erhellung von Dachböden - Bei Verwendung über 1000 m ü.M. Spezialglas verlangen

Utilisation pour éclairage sous combles et pour sortie de service sur la toiture - Pour l'utilisation à plus de 1000 m d'altitude, demandez un vitrage spécial

Vorbehalt : Diese Dachfenster sind nicht geeignet für Wohnräume oder wärmedämmte Dachräume (Schwitzwasser). Für daraus entstehende Schäden müssten wir jegliche Haftung ablehnen.


Réserve: Ces tabatières ne sont pas destinées pour l'installation dans des locaux habités ou des locaux avec une isolation thermique (eau de condensation). Nous déclinons toutes responsabilités quant aux dégâts pouvant résulter par les dites condensations.

Dachfenster Doppelverglasung inkl. Isolierglas und Holzrahmen Châssis à tabatière vitrage double avec verre isolant et cadre en bois

Tel + 41 (0)32 387 97 97
Fax + 41 (0)32 387 97 88
info.strub@umicore.com

342

Artikel Nr. No. d'article	Lichtmass Dimension du verre mm	Verp.Einheit Unité emb. Stk./pce
------------------------------	---------------------------------------	--



20 = Kupfer/Cuivre

20.342.040.060	40/60	1
20.342.040.060.030	40/60	Rand 30 cm / Bord 30 cm
20.342.050.070	50/70	1
20.342.050.070.030	50/70	Rand 30 cm / Bord 30 cm

Andere Materialien und Dimensionen auf Anfrage / Autres matériaux et dimensions sur demande

Verwendung für Dachausstiege und Erhellung von Dachböden - Bei Verwendung über 1000 m ü.M. Spezialglas verlangen

Utilisation pour éclairage sous combles et pour sortie de service sur la toiture - Pour l'utilisation à plus de 1000 m d'altitude, demandez un vitrage spécial


Vorbehalt : Diese Dachfenster sind nicht geeignet für Wohnräume oder wärmegeämmte Dachräume (Schwitzwasser). Für daraus entstehende Schäden müssten wir jegliche Haftung ablehnen.

Réserve: Ces tabatières ne sont pas destinées pour l'installation dans des locaux habités ou des locaux avec une isolation thermique (eau de condensation). Nous déclinons toutes responsabilités quant aux dégâts pouvant résulter pa les dites condensations.

Drahtglas Verre armé

351

Artikel Nr. No. d'article	Grösse Dimension du verre mm	Verp.Einheit Unité emb. Stk./pce
------------------------------	------------------------------------	--



80 = Glas/Verre

80.351.030.040	30/40	1
80.351.035.050	35/50	1
80.351.040.060	40/60	50
80.351.050.070	50/70	50
80.351.060.080	60/80	1

Kaminaufsätze "JOHN" drehbar, rund Appareils fumifuges "JOHN", ronds

Tel + 41 (0)32 387 97 97
Fax + 41 (0)32 387 97 88
info.strub@umicore.com

380

Artikel Nr. No. d'article	Abmessung Dimension Ø mm	Ausladung Ecartement mm	Verp.Einheit Unité emb. Stk./pce
------------------------------	--------------------------------	-------------------------------	--



20 = Kupfer/Cuivre

20.380.105	105	080	1
20.380.120	120	100	1
20.380.150	150	125	1
20.380.160	160	125	1
20.380.180	180	160	1
20.380.200	200	180	1
20.380.220	220	180	1
20.380.240	240	180	1
20.380.250	250	180	1
20.380.300	300	205	1

40 = CrNi-Mo-Stahl V4A/Acier inoxydable mo. V4A


40.380.105	105	080	1
40.380.120	120	100	1
40.380.150	150	125	1
40.380.160	160	125	1
40.380.180	180	160	1
40.380.200	200	180	1
40.380.220	220	180	1
40.380.240	240	180	1
40.380.250	250	180	1
40.380.300	300	205	1

Kaminaufsätze "JOHN" drehbar, eckig
Appareils fumifuges "JOHN", carrés

Tel + 41 (0)32 387 97 97
 Fax + 41 (0)32 387 97 88
 info.strub@umicore.com

381

Artikel Nr. No. d'article	Abmessung Dimension Ø mm	Ausladung Ecartement mm	Verp.Einheit Unité emb. Stk./pce
------------------------------	--------------------------------	-------------------------------	--




20 = Kupfer/Cuivre			
20.381.150	150/150	125	1
20.381.180	180/180	160	1
20.381.200	200/200	180	1
20.381.220	220/220	180	1
20.381.240	240/240	180	1
20.381.250	250/250	180	1
20.381.300	300/300	205	1

40 = CrNi-Mo-Stahl V4A/Acier inoxydable mo. V4A			
40.381.150	150/150	125	1
40.381.180	180/180	160	1
40.381.200	200/200	180	1
40.381.220	220/220	180	1
40.381.240	240/240	180	1
40.381.250	250/250	180	1
40.381.300	300/300	205	1

Kaminaufsätze "JOHN" drehbar, rund, mit Auflageplatte
Appareils fumifuges "JOHN", ronds, avec plaque d'appui

382

Artikel Nr. No. d'article	Abmessung Dimension Ø mm	Ausladung Ecartement mm	Verp.Einheit Unité emb. Stk./pce
------------------------------	--------------------------------	-------------------------------	--



20 = Kupfer/Cuivre			
20.382.150	150	125	1
20.382.180	180	160	1
20.382.200	200	180	1
20.382.240	240	180	1
20.382.250	250	180	1
20.382.300	300	205	1


40 = CrNi-Mo-Stahl V4A/Acier inoxydable mo. V4A			
40.382.150	150	125	1
40.382.180	180	160	1
40.382.200	200	180	1
40.382.240	240	180	1
40.382.250	250	180	1
40.382.300	300	205	1

Kaminaufsätze "JOHN" drehbar, eckig, mit Auflageplatte
Appareils fumifuges "JOHN", carrés avec plaque d'appui

Tel + 41 (0)32 387 97 97
 Fax + 41 (0)32 387 97 88
 info.strub@umicore.com

383

Artikel Nr. No. d'article	Abmessung Dimension Ø mm	Ausladung Ecartement mm	Verp.Einheit Unité emb. Stk./pce
------------------------------	--------------------------------	-------------------------------	--



20 = Kupfer/Cuivre

20.383.180	180	160	1
20.383.200	200	180	1
20.383.250	250	180	1
20.383.300	300	205	1

40 = CrNi-Mo-Stahl V4A/Acier inoxydable mo. V4A


40.383.180	180	160	1
40.383.200	200	180	1
40.383.250	250	180	1
40.383.300	300	205	1

Kaminhüte BASTEN "STANDARD" Capes de cheminée BASTEN "STANDARD"

Tel + 41 (0)32 387 97 97
Fax + 41 (0)32 387 97 88
info.strub@umicore.com

384

Artikel Nr. No. d'article	Abmessung Dimension Ø mm	Code	Verp.Einheit Unité emb. Stk./pce
------------------------------	--------------------------------	------	--



20 = Kupfer/Cuivre

20.384.100.004	100	004	1
20.384.125.004	125	004	1
20.384.150.004	150	004	1
20.384.175.004	175	004	1
20.384.200.004	200	004	1
20.384.225.004	225	004	1
20.384.250.004	250	004	1
20.384.300.004	300	004	1
20.384.350.004	350	004	1

1 Wasserabweiser
Dérivateur d'eau

40 = CrNi-Mo-Stahl V4A/Acier inoxydable mo. V4A

40.384.100.004	100	004	1
40.384.125.004	125	004	1
40.384.150.004	150	004	1
40.384.175.004	175	004	1
40.384.200.004	200	004	1
40.384.225.004	225	004	1
40.384.250.004	250	004	1
40.384.300.004	300	004	1
40.384.350.004	350	004	1

2 Wetterschutz,
aufklappbar
Cape pluviale,
relevable

Grundausführung mit Wasser-Abweiser und mit Wetterschutz für Festbrennstoffe (Holzfeuerung) wie Cheminées und Cheminée-Öfen

Andere Ausführungen auf Anfrage

Exécution de base avec dérivateur d'eau et avec cape pluviale pour combustibles (chauffages au bois) p.ex. pour cheminées ou poêle de salon


Autres exécution sur demande

Kaminhüte BASTEN "REGULATOR" Capes de cheminée BASTEN "REGULATOR"

Tel + 41 (0)32 387 97 97
Fax + 41 (0)32 387 97 88
info.strub@umicore.com

386

Artikel Nr. No. d'article	Abmessung Dimension Ø mm	Code	Verp.Einheit Unité emb. Stk./pce
------------------------------	--------------------------------	------	--



- 1 Wasserabweiser
Dérivateur d'eau
- 2 Wetterschutz,
aufklappbar
Cape pluviale,
relevable

20 = Kupfer/Cuivre

20.386.100.004	100	004	1
20.386.125.004	125	004	1
20.386.150.004	150	004	1
20.386.175.004	175	004	1
20.386.200.004	200	004	1
20.386.225.004	225	004	1
20.386.250.004	250	004	1
20.386.300.004	300	004	1
20.386.350.004	350	004	1

40 = CrNi-Mo-Stahl V4A/Acier inoxydable mo. V4A

40.386.100.004	100	004	1
40.386.125.004	125	004	1
40.386.150.004	150	004	1
40.386.175.004	175	004	1
40.386.200.004	200	004	1
40.386.225.004	225	004	1
40.386.250.004	250	004	1
40.386.300.004	300	004	1
40.386.350.004	350	004	1

Grundausführung mit Wasser-Abweiser und mit Wetterschutz für Festbrennstoffe (Holzfeuerung)
wie Cheminées und Cheminée-Öfen

Andere Ausführungen auf Anfrage


Exécution de base avec dérivateur d'eau et avec cape pluviale pour combustibles
(chauffages au bois) p.ex. pour cheminées ou poêle de salon

Autres exécution sur demande

Ansatzteile für Kaminhüte
Raccordements pour capes de cheminée

Tel + 41 (0)32 387 97 97
 Fax + 41 (0)32 387 97 88
 info.strub@umicore.com

387.001	Artikel Nr. No. d'article	Ø mm	Ø B mm	Modell Modèle	Verp.Einheit Unité emb. Stk./pce
----------------	------------------------------	---------	-----------	------------------	--




20 = Kupfer/Cuivre					
20.387.150.125.001	125	235	Basten ISO 50	1	
20.387.150.150.001	150	260	Basten ISO 50	1	
20.387.150.200.001	200	310	Basten ISO 50	1	
20.387.180.125.001	125	295	Basten ISO 50	1	
20.387.180.150.001	150	320	Basten ISO 50	1	
20.387.180.175.001	175	345	Basten ISO 80	1	
20.387.180.200.001	200	370	Basten ISO 80	1	
20.387.180.250.001	250	420	Basten ISO 80	1	
20.387.180.300.001	300	470	Basten ISO 80	1	

40 = CrNi-Mo-Stahl V4A/Acier inoxydable mo. V4A					
40.387.150.125.001	125	235	Basten ISO 50	1	
40.387.150.150.001	150	260	Basten ISO 50	1	
40.387.150.200.001	200	310	Basten ISO 50	1	
40.387.180.125.001	125	295	Basten ISO 50	1	
40.387.180.150.001	150	320	Basten ISO 50	1	
40.387.180.175.001	175	345	Basten ISO 80	1	
40.387.180.200.001	200	370	Basten ISO 80	1	
40.387.180.250.001	250	420	Basten ISO 80	1	
40.387.180.300.001	300	470	Basten ISO 80	1	

Ansatzteile für Kaminhüte
Raccordements pour capes de cheminée

387.002	Artikel Nr. No. d'article	Ø mm	Tabletgröße Grand. tablette mm	Verp.Einheit Unité emb. Stk./pce
----------------	------------------------------	---------	--------------------------------------	--




20 = Kupfer/Cuivre				
20.387.200.002	200	370/340	1	
20.387.250.002	250	420/420	1	

40 = CrNi-Mo-Stahl V4A/Acier inoxydable mo. V4A				
40.387.200.002	200	370/340	1	
40.387.250.002	250	420/420	1	

Ansatzteile für Kaminhüte Raccordements pour capes de cheminée

Tel + 41 (0)32 387 97 97
Fax + 41 (0)32 387 97 88
info.strub@umicore.com

387.003	Artikel Nr. No. d'article	Ø mm	Tabletgröße Grand. tablette mm	Verp.Einheit Unité emb. Stk./pce
----------------	------------------------------	---------	--------------------------------------	--



20 = Kupfer/Cuivre


20.387.125.003	125	300/300	1
20.387.150.003	150	320/320	1
20.387.175.003	175	350/350	1
20.387.200.003	200	370/370	1
20.387.250.003	250	420/420	1

40 = CrNi-Mo-Stahl V4A/Acier inoxydable mo. V4A

40.387.125.003	125	300/300	1
40.387.150.003	150	320/320	1
40.387.175.003	175	350/350	1
40.387.200.003	200	370/370	1
40.387.250.003	250	420/420	1

Ansatzteile für Kaminhüte Raccordements pour capes de cheminée

387.004	Artikel Nr. No. d'article	Ø mm	Tabletgröße Grand. tablette mm	Verp.Einheit Unité emb. Stk./pce
----------------	------------------------------	---------	--------------------------------------	--



20 = Kupfer/Cuivre

20.387.125.004	125	300/300	1
20.387.200.004	200	370/370	1
20.387.225.004	225	400/400	1
20.387.250.004	250	420/420	1
20.387.300.004	300	470/470	1

40 = CrNi-Mo-Stahl V4A/Acier inoxydable mo. V4A

40.387.125.004	125	300/300	1
40.387.200.004	200	370/370	1
40.387.225.004	225	400/400	1
40.387.250.004	250	420/420	1
40.387.300.004	300	470/470	1


Aspirateur "SCHERRER" statischer Entlüfter
Aspirateur "SCHERRER" aérateur fixe

Tel + 41 (0)32 387 97 97
 Fax + 41 (0)32 387 97 88
 info.strub@umicore.com

389

Artikel Nr. Ø
 No. d'article mm

Verp.Einheit
 Unité emb.
 Stk./pce



20 = Kupfer/Cuivre

20.389.100	100		1
20.389.125	125		1
20.389.150	150		1
20.389.250	250	jusqu'à épuisement des stocks	1

40 = CrNi-Stahl/Acier inoxydable

40.389.100	100		1
40.389.125	125		1
40.389.150	150		1
40.389.200	200	solange Vorrat	1
40.389.250	250	jusqu'à épuisement des stocks	1